

ALLEGATO 1



SCHEDE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

N° 1a	ALBERTINI FLAVIO allevam. V. Valle Molini - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	40.000	N° capi dichiarati 39.900
Codice aziendale	082VR052	Cod. Az. Schede F: 188

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	76,00 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0,29

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro ITALPOLLINA		0

PUNTEGGIO TOTALE **10**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 1b	ALBERTINI FLAVIO via Corte Camille 9 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	25.000	N° capi dichiarati 28.000
Codice aziendale	082VR544	Cod. Az. Schede F: 55

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	47,50 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 8,18

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Ritiro Itapollina 0

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 2a	BENEDETTI ANDREA v. Custoza, LOC. Fornasotti - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	60.000	N° capi dichiarati 60.000
Codice aziendale	082VR300	Cod. Az. Schede F: 176

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	114,00 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 4,19 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta
	Concimaia scoperta
Materiali non palabili	Vasca chiusa
	Vasca coperta senza arieggiatori
	Vasca scoperta
	Vasca coperta con arieggiatori
Ritiro Italtollina	0

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 2b	BENEDETTI ANDREA, Via Casa 15 - SOMMACAMPAGNA		
Categoria allevata	AVICOLI		
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE		
N° capi (capacità potenziale)	40.000	N° capi dichiarati 40.000	
Codice aziendale	082VR537	Cod. Az. Schede F: 283	

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	76,00 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 0,72 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Ritiro Italpollina 0

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 3	CAMPOSTRINI ISEO via Caselle, 66 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	47.000	N° capi dichiarati 24.221
Codice aziendale	082VR391	Cod. Az. Schede F: 245

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	89,30 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 8,38

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispresco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	10
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **20**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 4	RIGO MARCO via Mons. Romero 13 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	34.000	N° capi dichiarati 35.000
Codice aziendale	082VR537	Cod. Az. Schede F: 212

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	64,6 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 0,75 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta
	Concimaia scoperta
Materiali non palabili	Vasca chiusa
	Vasca coperta senza arieggiatori
	Vasca scoperta
	Vasca coperta con arieggiatori
Ritiro ditta specializzata	0

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 5	REZZIDORI GERMANO via Sarcè 17 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	24.000	N° capi dichiarati 24.000
Codice aziendale	082VR538	Cod. Az. Schede F: 84

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	45,6 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 4,50

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della ventilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Ditta Specializzata		0

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 6	MERCI GIORGIO Via Fredda 46 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	50.000	N° capi dichiarati 55.000
Codice aziendale	082VR539	Cod. Az. Schede F: 129

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	95,00 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta -

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **10**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 7	AZ. AGR. FEDELI S.N.C. DI FEDELI EZIO, GABRIELE E GIANLUIGI v. Ceolara - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	120.000	N° capi dichiarati -
Codice aziendale	082VR543	Cod. Az. Schede F: 30

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	228 tonn.	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta -

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della ventilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Ditta Specializzata		0

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 8	BELTRAME GIAMPETRO, via Cesarina 19 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	62.000	N° capi dichiarati 60.000
Codice aziendale	082VR546	Cod. Az. Schede F: 18-221

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	117,8 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 5,6 Ha

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	30

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Italtollina		0

PUNTEGGIO TOTALE	30
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 9	REZZIDORI ALDO, via Sarcè 9 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	24.000	N° capi dichiarati 19.600
Codice aziendale	082VR551	Cod. Az. Schede F: 143

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	45,6 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0,12

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della ventilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	0
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Raccolti da azienda specializzata 0

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 10	GAIARDONI LUCIANO, SILVANO E GIOVANNI BATTISTA S.S., via Sommacampagna 44 VILLAFRANCA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINI MASCHI	
N° capi (capacità potenziale)	20.000	N° capi dichiarati 14.000
Codice aziendale	082VR553	Cod. Az. Schede F: 260

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	180 tonn.	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	30
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Italtollina		0

PUNTEGGIO TOTALE 40

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 11	LA REZZOLINA SOC. AGRIC. DI MONTRESOR GIULIANO E C., Caselle 11 - SOMMACAMPAGNA		via
Categoria allevata	AVICOLI		
Indirizzo produttivo	TACCHINE FEMMINE		
N° capi (capacità potenziale)	8.500	N° capi dichiarati 8.200	
Codice aziendale	082VR555	Cod. Az. Schede F: 233	

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	34 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 25,96

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE		PUNTI
ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco		30
SISTEMA DI VENTILAZIONE		PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni		10
SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Italpollina		0
PUNTEGGIO TOTALE		40

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 12	BORTIGNON ROSA, via Salieri 22 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINE FEMMINE	
N° capi (capacità potenziale)	8.500	N° capi dichiarati 8.500
Codice aziendale	082VR555	Cod. Az. Schede F: 233

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	34 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 4,86

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta
	Concimaia scoperta
Materiali non palabili	Vasca chiusa
	Vasca coperta senza arieggiatori
	Vasca scoperta
	Vasca coperta con arieggiatori
Ritiro Itapollina	0

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 13	MAZZI OTTAVIANO, Piazza Menegazzi 2 - VILLAFRANCA v. Madonna di Monte	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	Galline Ovaiole	
N° capi (capacità potenziale)	33.000	N° capi dichiarati 33.000
Codice aziendale	082VR556	Cod. Az. Schede F: 11

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	59,4 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 12,00 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata del ricovero	15

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **15**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 14 a	GIACOPUZZI GIUSEPPE, VIA Tezze - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	35.000	N° capi dichiarati 33.000
Codice aziendale	082VR557	Cod. Az. Schede F: 67A

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	315 tonn	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 2,00

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	30
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Ritiro Italpollina 0

PUNTEGGIO TOTALE 40

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m		300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 14 b	GIACOPUZZI GIUSEPPE, via Malaspina 4 - NOGAROLE ROCCA v. dell'Industria	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	24.000	N° capi dichiarati 14.100
Codice aziendale	082VR559	Cod. Az. Schede F: 67B

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	216 tonn.	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	30

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Italpollina		0

PUNTEGGIO TOTALE	40
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 15	MENINI LINO, via Fredda 50 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)		N° capi dichiarati 24.000
Codice aziendale	082VR558	Cod. Az. Schede F: 130

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	216 tonn.	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 4,13

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
Ritiro Italtollina		0

PUNTEGGIO TOTALE **10**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 16	Az. Agr. MIGLIORANZI Corrado via Divisione Acqui, 10 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	TACCHINE FEMMINE	
N° capi (capacità potenziale)	20.000	N° capi dichiarati 30.000
Codice aziendale	082VR560	Cod. Az. Schede F: 64

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	80 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 4,2 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
nd	

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Ritiro Italtollina 0

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 17	ALBERTINI GABRIELE via Stella Polare, 5 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	20.000	N° capi dichiarati 11.000
Codice aziendale	082VR562	Cod. Az. Schede F: 284

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	38 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 1,00 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta
	Concimaia scoperta
Materiali non palabili	Vasca chiusa
	Vasca coperta senza arieggiatori
	Vasca scoperta
	Vasca coperta con arieggiatori
Ritiro Itapollina	0

PUNTEGGIO TOTALE **10**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 18	ADAMI CORRADO via Sarcè - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	65.600	N° capi dichiarati 60.000
Codice aziendale	082VR391	Cod. Az. Schede F: 251

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
	124,64 tonn.	> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 1,50 ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
ottimizzazione dell'isolam. termico e della vantilaz. + pavimenti ricoperti di lettiera + abbeveratoi antispreco	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

Ritiro Italpollina 0

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 19	ADAMI CLAUDIO Strada Valbusa, 13 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	FAGIANI	
N° capi (capacità potenziale)	22.000	N° capi dichiarati 10.000
Codice aziendale	082VR552	Cod. Az. Schede F: - 25

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI	16 tonn.	< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 3,5 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
allevamento allo stato semibrado	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
ventilazione naturale	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

0

PUNTEGGIO TOTALE

20

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 20	Soc. Agr. ALLEGRI GIOVANNI E GIACOPUZZI B. via Campagnol, 51 - allev. V. Cà Bianca - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLICUNICOLI	
Indirizzo produttivo	CONIGLI	
N° capi (capacità potenziale)	15.000	N° capi dichiarati 15.000
Codice aziendale	082VR081	Cod. Az. Schede F: 49

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
CONIGLI		< 20 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	25,5 tonn.	da 20 a 80 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 80 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 4,19 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
Con accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	50

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione Naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE	90
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 21	Zenatti Federico via Cesarina, 4 all. località Cà Rossa - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLICUNICOLI	
Indirizzo produttivo	CONIGLI	
N° capi (capacità potenziale)	15.000	N° capi dichiarati 16.200
Codice aziendale	082VR070	Cod. Az. Schede F: 244

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
CONIGLI		< 20 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	25,5 tonn.	da 20 a 80 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 80 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 0,3 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
Con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE	50
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 22	Zenatti Bruno via barbarani,4 All. Località Cà Bianca - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLICUNICOLI	
Indirizzo produttivo	CONIGLI	
N° capi (capacità potenziale)	11.000	N° capi dichiarati 15.200
Codice aziendale	082VR069	Cod. Az. Schede F: 240

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
CONIGLI	18,7 tonn.	< 20 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 20 a 80 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 80 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 6,57 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
Con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **50**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

Punteggio	Classe		
	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 23	Merzi Gabriella loc. Pantina, 106 -SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	50	N° capi dichiarati 25
Codice aziendale	082VR015	Cod. Az. Schede F: 230

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	33,4 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 20,51 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione fissa su lettiera + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **10**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 24	Paggi Alberto via Cesarina, 27 -SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	40	N° capi dichiarati 7
Codice aziendale	082VR022	Cod. Az. Schede F: 32

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	26,8 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 4,30 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione fissa su lettiera + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 25	Mori Claudio via Siberie, 13 -SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	45	N° capi dichiarati 27
Codice aziendale	082VR110	Cod. Az. Schede F: - 42

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	28 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 6,31 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione fissa su lettiera + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE 10

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 26	Bonafini Gianluigi e Giuseppe via Corte Paradiso -SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	40	N° capi dichiarati 28
Codice aziendale	082VR136	Cod. Az. Schede F: - 86

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	26,6 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 11,36 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabilizzazione fissa su lettiera + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **20**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

Classe			
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

Classe			
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

Classe			
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 27	Bianconi Giovanni via Paradiso, 9 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	60	N° capi dichiarati 52
Codice aziendale	082VR145	Cod. Az. Schede F: - 83

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	50,2 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 12,27 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su cuccette con lettiera + corsia di smistamento e zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE 20

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 28	Mengali Giuliano e Elio via Paradiso, 16 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	100	N° capi dichiarati 72
Codice aziendale	082VR246	Cod. Az. Schede F: - 87

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	60 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 6,01 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione fissa su lettiera o senza lettiera (materassino) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiati.)	0

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE	10
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 30	Nardin Roberto via San Giorgio - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	45	N° capi dichiarati 48
Codice aziendale	082VR314	Cod. Az. Schede F: 10

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	33,4 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 18,00 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su cuccette con lettiera + corsia di smistamento e zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	40	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 31	Corte Vittoria di Tabarini Massimo e figli v. Valle Mulini - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	90	N° capi dichiarati 90
Codice aziendale	082VR384	Cod. Az. Schede F: - 193

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	81,5 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 33,13 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione libera su cuccette con lettiera + corsia di smistamento e zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	40	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 32	Zenatti Davide v. Ossario, 41 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	100	N° capi dichiarati 60
Codice aziendale	082VR404	Cod. Az. Schede F: - 157

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	92 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 25,00 Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE		PUNTI
stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)		10
SISTEMA DI VENTILAZIONE		PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni		0
SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE		50

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 33	Tonini Andrea e Stefano v. Guastalla, 31 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	150	N° capi dichiarati 120
Codice aziendale	082VR404	Cod. Az. Schede F: - 56

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	115 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 42,00 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione libera su cuccette con lettiera + corsia di smistamento e zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	50	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 34	Aldegheri Tiziano e Balduini Mara v. Valle dei Mulini, 22 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE + BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	70 + 90	N° capi dichiarati
Codice aziendale	082VR103	Cod. Az. Schede F: - 184

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	64,5 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione di lettiera ogni 2-6 mesi + zona alimentazione a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	50	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 35	Benedetti Luciano v. Fredda, 2 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	150	N° capi dichiarati: 90
Codice aziendale	082VR075	Cod. Az. Schede F: 132

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	60 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 8,34

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse	40
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	0
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	50	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 36	Girolamo Rigatti Corte Berettara - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	500	N° capi dichiarati: 450
Codice aziendale	082VR007	Cod. Az. Schede F: - 5

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI		< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	200 tonn.	da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0,00
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse	40
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	50	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 37 a	Giacopuzzi Andrea, Mario e Graziano v. Pantina, 7 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	600	N° capi dichiarati: 650
Codice aziendale	082VR082	Cod. Az. Schede F: 112 a

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI		< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	240 tonn.	da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 20,15

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e asporto frequente delle deiezioni con mezzi meccanici	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	20	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 37 b	Giacopuzzi Andrea, Mario e Graziano v. dell'Industria - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	800	N° capi dichiarati: 700
Codice aziendale	082VR033	Cod. Az. Schede F: 112 b

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI		< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	320 tonn.	da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 20,15
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
stabilizzazione libera su lettiera inclinata o piana e asporto frequente delle deiezioni con mezzi meccanici	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE		20

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 37 c	Giacopuzzi Andrea, Mario e Graziano, Corte Gasparina - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	0	N° capi dichiarati: 180
Codice aziendale	Cod. Az. Schede F: 112 c	

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	72 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 20,15

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse	40

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	0
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE	50
-------------------------	-----------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 38	Spiller Mauro via Guastalla, 52 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	40	N° capi dichiarati: 5
Codice aziendale	082VR149	Cod. Az. Schede F: 4

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	72 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 5,5

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo	30

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	70	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 39	LA GASPARINA - F.lli Benedetti v. Dell'Industria, 90 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	SUINI	
Indirizzo produttivo	SUINI DA RIPRODUZIONE	
N° capi (capacità potenziale)	Svezzamento 1.600 - Scrofe 200 - Verri 3	N° capi dichiarati: Svezzamento 1.800 - Scrofe 200 - Verri 1
Codice aziendale	082VR001	Cod. Az. Schede F: 147

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
SUINI		<30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	103,35 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 122,00

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
Vari sistemi	60
SISTEMA DI VENTILAZIONE	
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	0
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE		70

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 40	ALZO di Benedetti P. & C. v. Dell'Industria, 104 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	SUINI	
Indirizzo produttivo	SUINI DA RIPRODUZIONE	
N° capi (capacità potenziale)	Scrofe 300	N° capi dichiarati: Svezamento 125
Codice aziendale	082VR002	Cod. Az. Schede F: 149

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
SUINI		<30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	54 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 6,00

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali - box o gabbie con pavimento totalmente fessurato + fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	80

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE	120
-------------------------	------------

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 41	Benedetti Remo v. Dell'Industria, 60 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	SUINI	
Indirizzo produttivo	SUINI DA INGRASSO	
N° capi (capacità potenziale)	Suino da macello 400	N° capi dichiarati: Suino da macello 430
Codice aziendale	082VR003	Cod. Az. Schede F: 89

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
SUINI		<30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	51,6 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 0,84

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con raschiatore	10

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	0
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **30**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 42	Cunegato Attilio via Guastalla, 52 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	60	N° capi dichiarati: 0
Codice aziendale	082VR186	Cod. Az. Schede F: 100

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	24 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 11,96

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e letiera nella corsia esterna di defecazione con raschiatore	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggianti	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggianti	
PUNTEGGIO TOTALE	30	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 43	Corradi Claudio via Campagnola, 19 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	BOVINI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)	20	N° capi dichiarati: 0
Codice aziendale	082VR186	Cod. Az. Schede F: 103

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	24 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 2,97
L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE	PUNTI
pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e letiera nella corsia esterna di defecazione con raschiatore	10
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	0

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	10
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE	30	

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 46	Albertini Dino via Rezzola, 52 - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	BOVINI	
Indirizzo produttivo	VACCHE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	30	
Codice aziendale	082VR302	Cod. Az. Schede F: - 21

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
BOVINI	18 tonn.	< 120 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 120 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 9,07 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABULAZIONE		PUNTI
stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera (materassino) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiat.)		0
SISTEMA DI VENTILAZIONE		PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni		10
SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	30
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE		50

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 50	Bighelli Gianluca via S. Giorgio Loc. Casazze - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	CAPRINI	
Indirizzo produttivo	CAPRE DA LATTE	
N° capi (capacità potenziale)	100	N° capi dichiarati: 110
Codice aziendale	082VR314	Cod. Az. Schede F: -

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
OVICAPRINI	6,75	< 90 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
		da 90 a 360 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 360 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - Ha 1,68

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
allo stato semibrado	0
SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI		PUNTI
Materiali palabili	Concimaia coperta	
	Concimaia scoperta	10
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	
PUNTEGGIO TOTALE		20

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

N° 51	CORDIOLI MAURIZIO v. Betlemme - SOMMACAMPAGNA	
Categoria allevata	AVICOLI	
Indirizzo produttivo	POLLI DA CARNE	
N° capi (capacità potenziale)		N° capi dichiarati 40.000 annui
Codice aziendale		Cod. Az. Schede F: 19

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETA' PER RICOVERO ANIMALI, VASCHE RACCOLTA LIQUAMI SCOPERTE, CONCIMAIE APERTE

ALLEVAMENTO	PESO VIVO MEDIO	CLASSI DI PESO VIVO MEDIO	CLASSE
AVICOLI		< 30 tonnellate	Classe 1 - Distanza minima 15 metri
	47,5 tonn.	da 30 a 120 tonnellate	Classe 2 - Distanza minima 20 metri
		> 120 tonnellate	Classe 3 - Distanza minima 25 metri

VERIFICA NESSO FUNZIONALE

Superficie condotta - 1,6 Ha

L'ALLEVAMENTO E' INTENSIVO

DISTANZE

TIPOLOGIE DI STABILIZZAZIONE	PUNTI
Allevamento allo stato semibrado - ventilazione naturale + pavim. ricoperti da lettiera + abbev. antispreco	30

SISTEMA DI VENTILAZIONE	PUNTI
Ventilazione Naturale; movimentatori d'aria interni	10

SISTEMA DI STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI	PUNTI	
Materiali palabili	Concimaia coperta	10
	Concimaia scoperta	
Materiali non palabili	Vasca chiusa	
	Vasca coperta senza arieggiatori	
	Vasca scoperta	
	Vasca coperta con arieggiatori	

PUNTEGGIO TOTALE **50**

Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili sparse

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	50 m	100 m	150 m
31-60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche degli allevamenti dalle residenze civili concentrate (centri abitati)

	Classe		
Punteggio	1	2	3
0-30	100 m	200 m	300 m
31-60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m